

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00043/22 PREG0018/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
1	3,0000	UNIDADE	44868	CALDEIRAO ACIMA DE 20 LITROS - MATERIA-PRIMA: ALUMNIO FUNDIDO, ESPESSURA 5,0 MM; CAPACIDADE: 30 LITROS; ALCAS: COM 02 ALCAS EMALUMNIO; TAMPAS: COM TAMPAS; COMPLEMENTO ESPECIFICACAO: CALDEIRAO CONFECCIONADO EM ALUMNIO FUNDIDO DE ALTA RESISTENCIA E QUALIDADE ACABAMENTO: SUPERFCIE LISA TIPO ALUMNIO FOSCO OU POLIDO REFERENCIA N° 36 DIMENSOES APROXIMADA 36 CM (DIAMETRO) X 32CM (ALTURA) ACEITA-SE VARIACAO DE ATE 10% NA CAPACIDADE VOLUMETRICA.					
2	2,0000	UNIDADE	44878	PANELA DE PRESSAO- (ACIMA DE 10 LITROS) - MATERIA-PRIMA: ALUMNIO POLIDO; CAPACIDADE: 20LITROS;					
3	2,0000	UNIDADE	44879	PANELA ACIMA DE 20 LITROS COZINHA INDUSTRIAL-TIPO: COMUM; MATERIA-PRIMA: ALUMNIO BATIDO; CAPACIDADE: 22 LITROS; ESPECIFICACAO DO ITEM: PANELA ACIMA DE 20 LITROS, COZINHA INDUSTRIAL-TIPO: COMUM; MATERIA-PRIMA: ALUMNIO BATIDO; CAPACIDADE: 40LITROS; ESPECIFICACAO DO ITEM: PANELA ACIMA DE 20 LITROS, COZINHA INDUSTRIAL-TIPO: COMUM; MATERIA-PRIMA: ALUMNIO BATIDO; CAPACIDADE: 60LITROS;					
4	10,0000	UNIDADE	44864	APARELHO DE SOM:MICRO SYSTEM - CONJUGACAO DO EQUIPAMENTO: MP3, USB, CD, RADIO AM/FM; OPCIONAIS: SEM OPCIONAIS; ALIMENTACAO: 110/220V (BIVOLT); POTENCIA: 2W RMS; ACESSORIOS: SEM ACESSORIOS					
5	10,0000	UNIDADE	44865	ARMARIO PARA ESCRITORIO - TIPO ALTO; MATERIA-PRIMA: ACO CHAPA 22 (0,75 MM); PRATELEIRAS / SUPORTE: 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM; GAVETAS: SEM GAVETAS; PORTAS: 2 PORTAS; ESTRUTURA/BASE: ACO; DIMENSOES: 198X90X45 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). COMPLEMENTACAO DA ESPECIFICACAO: ARMARIO DE ACO: ALTURA 198 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 45CM. CONFECCIONADO TOTALMENTE EM ACO CHAPA 22 (0,75MM); COM NO MINIMO 4 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS DE 5 EM 5 CM, COM REFORCO LONGITUDINAL EM FORMA DE "OMEGA" NA PARTE INFERIOR DA PRATELEIRA; COM 2 PORTAS DE ABRIR TRANCHEIS COM CHAVE, ATRAVES DE FECHADURA TIPO YALLE COM TRAVAMENTO INTERNO POR MEIO DE DUAS VARETAS EM ACO E COM 02 (DOIS) PUXADORES EM ZAMACOU METAL CROMADO DE 100 MM TIPO MEIA LUA OU SIMILAR; ACABAMENTOS EM AMASSAMENTOS, SALINCIAS DE SOLDAS, ARESTAS, ESCORACOES, REBARBAS, EMPENOS OU DETALHES; TOTALMENTE PINTADO EM ESMALTE SINTETICO COM ESPESSURA DE 30 MCRONS, ELETROSTATICA, COM SECAGEM EM ESTUFA A 150 GRAUS CENTIGRADOS, NA COR CINZA.					

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00043/22 PREG0018/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
6	3,0000	UNIDADE	44866	BATEDEIRA DE BOLO-MATERIA- PRIMA: PLASTICO; VELOCIDADE: MINIMA 3 VELOCIDADES; TENSÃO: 110/220 VOLTS; POTENCIA: PLANETARIA; COMPONENTE: TIGELA/CUBA EM ACO INOX; COMPONENTE(1): NAO APLICAVEL. COMPLEMENTO ESPECIFICACAO: BATEDEIRA DE BOLO, PLANETARIA, CAPACIDADE VOLUMETRICA 05 LITROS; ESTRUTURA EM PLASTICO; 03 BATEDORES PARA MASSAS LEVES E PESADAS; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES.					
7	1,0000	UNIDADE	44867	BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO: INDUSTRIAL; CAPACIDADE REFRIGERACAO: 50 LITROS/HORA; CAPACIDADE RESERVATORIO: 50 LITROS; GABINETE: ACO INOX; TORNEIRA: 2 TORNEIRAS (2 PARA COPO); VAZAO: CONFORME FABRICANTE; TENSÃO: 220VOLTS; COMPLEMENTO ESPECIFICACAO: BEBEDOURO REFRIGERADO COM GABINETE E PIA EM ACO INOX; COM BOIA INTERNA DE REPOSICAO; SISTEMA DE AGUA DIRETA					
8	3,0000	UNIDADE	44871	FOGAO-FUNCIONAMENTO: A GAS; NUMERO DE BOCAS: 06 BOCAS; OPCIONAIS: COM MANGUEIRA, VALVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL					
9	10,0000	UNIDADE	44882	VENTILADOR, NAO INDUSTRIAL TIPO: PAREDE; NUMERO DE PAS: MINIMO 03 PAS; VELOCIDADE: MINIMA 03 VELOCIDADES; DIMENSOES: 60 CM DIMETRO; TENSÃO: 127/220 VOLTS OU BIVOLT AUTOMATICO; MOTOR:1/5HP, ROTACAO MINIMA 1300RPM					
10	2,0000	UNIDADE	44869	COMPUTADOR - MODELO: BASICO SOFTWARE: WINDOWS 10 PROF. 64 BITS (PT-BR); MEMORIA: 8 GB DDR 4-2400 MHZ; PROCESSADOR: CONFORME LINHA DE PRODUCAO; DISCO RGIDO: SSD 256GB; MONITOR: 23POLEGADAS; RESOLUCAO DE IMAGEM: 1920X					
11	1,0000	UNIDADE	44870	FOTO COPIADORA - TIPO MESA PROCESSAMENTO: PROCESSO DE COPIAS: ELETROESTATICA; VELOCIDADE: 13 C/P; PRE-AQUECIMENTO: 90 SEGUNDOS; FORMATO DE PAPEL A4; COPIAS CONTINUAS: 99;					
12	3,0000	UNIDADE	44874	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL- SISTEMA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA; RESOLUCAO IMPRESSAO: MAXIMA 6000 X 1200 DPI; VELOCIDADE IMPRESSAO: MAXIMA 35 RPM; TAMANHO DE IMPRESSAO: A3, A4, CARTA, OFICIO; RESOLUCAO DO FAX: NAO APLICAVEL; VELOCIDADE DO FAX/MODEM: 33,6 KBPS; RESOLUCAO DO SCANNER: OPTICA: ATE 2400 X 2400 DPI; PROFUNDIDADE DE CORES: SOMENTE PRETO E BRANCO; AREA DE DIGITALIZACAO: TAMANHO A3; REDUCAO/AMPLIACAO COPIA: 25% A 400%; NUMERO DE COPIAS: ILIMITADO; INTERFACE: USB, ETHERNET,					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00043/22 PREG0018/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				WIRELESS (802.11B/G/N), WI-FI; MEMORIA: 32MB; ALIMENTACAO: 100/120V-50/60HZ COMPLEMENTO ESPECIFICACAO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM SUPORTE AO TAMANHO A3; CAPACIDADE DE IMPRESSAO NOS FORMATOS ISO-A3+, A3,A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL; COMPATIBILIDADE COM AS LINGUAGENS PCL3, PCL3GUI, PCL6/PCL5/PS3; CAPACIDADEDE IMPRESSAO EM REDE10/100/1000 MBPS; CAPACIDADE DE ENTRADA DE ENVELOPES; SUPORTE A PAPEL NORMAL, FOTOGRAFICO,ENVELOPES, ETIQUETAS, POSTAIS E TRANSPARNCIAS; IMPRESSAO FRENTE/VERSO; DEVE SER ENTREGUE COM OS SUPRIMENTOS NECESSARIOS A SEU FUNCIONAMENTO.					
13	2,0000	UNIDADE	44872	FREEZER DOMESTICO TIPO: VERTICAL, COM PRATELEIRAS REGULAVEIS; CAPACIDADE: 550LITROS; TENSAO: 110/220V.					
14	2,0000	UNIDADE	44873	REFRIGERADOR DOMESTICO TIPO: GELADEIRA; CAPACIDADE: 380 LITROS; POTENCIA MOTOR: 1/8HP; MATERIA-PRIMA: CHAPA DE ACO; SUPORTE DE APOIO E PES: SUPORTE FIXO E PES COM RODZIOS; ALIMENTACAO: 127/220 VOLTS					
15	2,0000	UNIDADE	44875	LAVADORA DE PRESSAO - TIPO: ALTA PRESSAO; FINALIDADE: LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS; MOTOR: 220 VOLTS; PRESSAO: MINIMA DE 1885 (IB/POL2/130 BAR); VAZAO: MINIMA DE 700 (L/H); GATILHO: COM ESGUICHO REGULAVEL; ENGATE: RAPIDO AO SISTEMA DE SUCCAO DA AGUA; RECIPIENTE: RECIPIENTE PARA APLICACAO DE PRODUTOS QUIMICOS; POTENCIA MOTOR: MINIMA DE 3,3KW; COMPLEMENTO ESPECIFICACAO: DIMENSOES MINIMA (C X LX A) DE 830 X 660 X 1060 MM; PESO MAXIMO DE 60 KG; ACOMPANHA: MANGUEIRA DE 10 M, LIMITADOR DE PRESSAO; CARRINHO COM ALCA DE TRANSPORTE; DOSADOR DE DETERGENTE INTEGRADO E BICO FRESADOR.					
16	3,0000	UNIDADE	44877	FORNO-TIPO: MICRO-ONDAS CAPACIDADE: 30 LITROS; POTENCIA: MINIMA 800 WATTS; TEMPERATURA: NAO APLICAVEL; TENSAO: 110/220 VOLTS; COMPLEMENTO ESPECIFICACAO: FORNO MICRO-ONDAS NA COR BRANCA; PUXADOR; DISPLAY DIGITAL; TIMER; LUZINTERNA; PRATO GIRATORIO.					
17	2,0000	UNIDADE	44881	TELEVISAO-TIPO: SMART TV TAMANHO TELA EM POLEGADA: 55 POLEGADAS; TIPO DA TELA: TELAPLANA, LCD COM TECNOLOGIA LED, WIDESCREEN; OPCIONAIS: CONTROLE REMOTO; TENSAO: 100/220V; ACESSORIOS: COM BASE/SUPORTE DE MESA. COMPLEMENTO ESPECIFICACAO: TELEVISOR SMART TV COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; RESOLUCAO FULL HD (1920X1080); CONTRASTE 25.000:1 OU SUPERIOR; TEMPO					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00043/22 PREG0018/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL		
				DE RESPOSTA MENOR OU IGUAL A 6MS; TRINORMA (PAL-M, PAL-N, NTSC); FRAMERATE MAIOR OU IGUAL A 120 MHZ; CONEXOES MINIMAS: 3 ENTRADAS HDMI, 01 ENTRADA RGB PARA PC, 01 ENTRADA VDEO COMPONENTE, 01 ENTRADA AV E 01 ENTRADA ETHERNET (LAN), 01 ENTRADA RFE 02 PORTAS USB.							
18	30,0000	UNIDADE	44880	RELOGIO-TIPO: PAREDE, COMUM FORMATO: REDONDO; DIMENSOES: 24CM DIMETRO; MATERIA-PRIMA: PLASTICO; FUNCIONAMENTO: APILHAD E 06 VOLTS							
19	3,0000	UNIDADE	44876	MESA PARA MICROCOMPUTADOR - ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMNICO; BASE DO TECLADO: COM ALTURA REGULAVEL, NA MESMA EXTENSAO DA MESA; DIMENSOES: 85CM LARGURA X 80CM PROFUNDIDADE X 74CM ALTURA; COMPLEMENTO ESPECIFICACAO: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA MINIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMNICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO COM BORDAS ARREDONDADAS A 180 GRAUS OU EM PERFIL DE PVC COM NO MINIMO 1,5 MM DE ESPESSURA, CONFORME NORMAS DE ERGONOMIA; PAINEL FRONTAL DE SUSTENTACAO EM MADEIRA AGLOMERADA COM ESPESSURA MINIMA DE 15 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMNICO BAIXA PRESSAO EM AMBAS AS FACES, BORDAS ARREDONDADAS A 180 GRAUS OU COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC COM NO MINIMO 1,5MM DEESPESSURA; ESTRUTURA AUTO-PORTANTE EM ACO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM, PINTADA EM EPOXI, COM SAPATAS NIVELADORAS; MOVEL NA COR PADRAO DA UNIDADE ADQUIRENTE; ADMITE-SE A VARIACAO DE ATE 5 PORCENTO NAS MEDIDAS DE LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA							

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente