

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

PROCESSO.: PRC00100/22 PREG0042/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
1	1,0000	UNIDADE	45294	PORTA DE MADEIRA LISA 210X90CM PESOS E DIMENSOES: ALTURA (CM): 210 CM LARGURA (CM):90 CM ESPESSURA (CM): 30 CM PESO (KG): 16.98 KG MATERIAIS E ACABAMENTOS: MATERIAL PRINCIPAL CONSTRUCAO E ACABAMENTO: MADEIRA ACABAMENTO (CONSTRUCAO E ACABAMENTO): MELAMINICO					
2	2,0000	UNIDADE	45295	PORTA DE MADEIRA LISA 210X80CM PESOS E DIMENSOES: ALTURA (CM): 210 CM LARGURA (CM):80 CM ESPESSURA (CM): 30 CM PESO (KG): 16.98 KG MATERIAIS E ACABAMENTOS: MATERIAL PRINCIPAL CONSTRUCAO E ACABAMENTO: MADEIRA ACABAMENTO (CONSTRUCAO E ACABAMENTO): MELAMINICO					
3	2,0000	UNIDADE	43841	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO E OU ALCOOL GEL CAPACIDADE DE VOLUME: 800ML ALTURA X LARGURA:255MM X 105MM, TIPO DE INSTALACAO DE PAREDE.					
4	1,0000	UNIDADE	45293	MANGUEIRA DE PVC, TIPO JARDIM DIAMETRO 7/16", COM ENGATES ROSQUEADOS E ESGUICHO 50M					
5	2,0000	UNIDADE	32795	GUICHE DE ATENDIMENTO GUICHE / PROTECAO EM ACRILICO PARA BALCOES E CAIXAS MATERIAL: ACRILICO CRISTAL DE 4MM DE ESPESSURA. TAMANHO: 80CM FRENTE X 90CM DE ALTURA X 20 PROF. GUICHE/PROTECAO E ANTEPARO EM ACRILICO PARA BALCOES E CAIXAS RECEBEREM PAGAMENTOS E PEDIDOS COM UMA DISTANCIA SEGURO DO CLIENTE EVITANDO-SE ASSIM O CONTAGIO E A PROLIFERACAO DE DOENCAS E VIRUS. COM 92% DE TRANSPARENCIA E FACIL LIMPEZA E DESINFECCAO.					
6	1,0000	UNIDADE	45287	ROUPEIRO DE ACO 6 PORTAS . GRANDE ESTRUTURA CHAPAS 24 E 26 (0,60MM E 0,45MM) 6 PORTAS COM 1 VENEZIANA PARA VENTILACAO E 1 REFORCO INTERNO POR PORTA SISTEMA DE FECHAMENTO DE VARAO DE 3 PONTOS ATRAVES DE PITAO PARA CADEADO CAPACIDADE POR PRATELEIRA/VAO: 15KG 2 CABIDES DE NYLON POR COMPARTIMENTO PES REGULAVEIS EM PVC PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO: 1930A X 1035L X 400P					

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00100/22 PREG0042/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
				(MM) MEDIDAS DA PORTA: 86A X 29L (CM) COR: CINZA.					
7	2,0000	UNIDADE	45288	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 .. PORTAS, 100% MDF - COR CINZA DIMENSÕES: ALTURA (CM):162 CM LARGURA (CM): 80 CM PROFUNDIDADE (CM):35 CM MATERIAIS E ACABAMENTOS: MATERIAL PRINCIPAL: MDP MATERIAL DA PORTA: MDP ACABAMENTO:BP ESCALA DE BRILHO: FOSCO ACABAMENTO DA PORTA: BP ESCALA DE BRILHO DA PORTA: FOSCO TIPO DE DOBRADICA/CORREDICA DA PORTA: ACO ACABAMENTO DA PRATELEIRA: BP ESCALA DE BRILHO DA PRATELEIRA: FOSCO MATERIAL DA PRATELEIRA: MDP COR: CINZA.					
8	2,0000	UNIDADE	45290	MESA PARA ESCRITORIO EM L / ESTACAO DE TRABALHO - 120 X 140 COM 2 GAVETAS MEDIDAS: COMPRIMENTO: 140CM X 120CM PROFUNDIDADE: 60CM ALTURA: 74CM DESCRIPTIVO: - COM 2 GAVETAS - TAMPO EM MDP 15MM COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC 180° TIPO ERGOSOFT. - PES EM ACO - PONTEIRAS NIVELADORAS PARA PISOS IRREGULARES - COR: CINZA.					
9	3,0000	UNIDADE	45291	ESTANTE DE ACO/ - 6 PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS E REFORCO CENTRAL, - ALTURA: 198 CM, LARGURA: 92 CM, PROFUNDIDADE: 30 CM, - PINTURA DE TINTA EM PO ELETROSTATICA EPOXI COM CURA A 220 GRAUS, - ESPESSURA DAS CHAPA: A ESPESSURA DAS CHAPAS DAS COLUNAS 090 MM - CHAPA 20 E DAS BANDEJAS 0,45MM - CHAPA 26, - ACOMPANHA: PARAFUSOS, PORCAS E SAPATILHAS PARA AS COLUNAS, - CADA BANDEJA SUPORTA 30 KG, - A ESTANTE SUPORTA: 180 KG NO TOTAL.					
10	4,0000	KIT	45400	CAMA BOX SOLTEIRAO COM COLCHAO MEDIDAS:ALTURA MINIMA 64CM,PROFUNDIDADE 203CM,LARGURA 96 OU 97CM; TIPO DE COLCHAO:MOLA					

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00100/22 PREG0042/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

TIPO DE MOLA: POCKET(ENSACADAS INDIVIDUALMENTE)  
SUPPORTA ATE 150KG  
DESCRICAO DO COLCHAO:  
MOLAS ENSACADAS INDIVIDUALMENTE  
REVESTIMENETO EM TECIDO POLIESTER  
MOLAS POCKET  
ESPUMA COM DENSIDADE D=65/D26/D20  
SUPPORTA ATE 150KG POR PESSOA  
DESCRICAO DA BASE BOX:  
ESTRUTURA EM MADEIRA USINADA  
REVESTIMENTO EM TECIDO SUEDE  
SUPPORTA ATE 150KG  
COSTURADO E GRAMPEADO  
ALTURA DOS PES 13CM

11	1,0000	UNIDADE	45292	EXTINTOR PQS 6KG BC 1 ANO DE GARANTIA CAPACIDADE EXTINTORA: 20-BC EXTINTOR PORTATIL DE PRESSURIZACAO DIRETA, COM CARGA DE PO QUIMICO SECO BC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE ACO CARBONO. DESTINADO AO COMBATE DE PRINCIPIOS DE INCENDIO DAS B (LIQUIDOS INFLAMAVEIS), C (EQUIPAMENTOS ELETRICOS), COM PRESSAO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE ACO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTATICO COM TINTA EM PO NA COR VERMELHA. MANGUEIRA EM BORRACHA COM TRAMA DE NYLON. FORNECIDO COM SUPORTE DE PAREDE E SETA INDICATIVA EM VINIL.					
----	--------	---------	-------	--	--	--	--	--	--

12	20,0000	UNIDADE	45241	COMPUTADOR-PROCESSADOR... DESCRICOES MINIMAS ACEITAS PROCESSADOR INTEL CORE TM I3-10100T (3 GHZ 3.8 GHZ, CACHE DE 6 MB, QUAD-CORE, 10ª GERACAO) PLACA MAE MESMA MARCA DO CPU SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO, DE 64 BITS - EM PORTUGUES (BRASIL) MEMORIA RAM MEMORIA DE 4 GB, 1 DE 4 GB, DDR4 ARMAZENAMENTO HD DE 1TB (7200RPM) SATA 2.5" WIRELLES PLACA DE REDE INTEL WI-FI 6 AX200 2X2 (GIG +) + BLUETOOTH 5 COM ANTENA INTERNA PORTAS E SLOTS 1. BOTAO LIGA/DESLIGA   2. ENTRADA DE AUDIO					
----	---------	---------	-------	---	--	--	--	--	--

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00100/22 PREG0042/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

UNIVERSAL | 3. SAIDA DE LINHA | 4. PORTA USB  
3.2 TYPE-A DE 1ª GERACAO | 5. PORTA USB 3.2  
TYPE-A DE 1ª GERACAO | 6. SLOTS KNOCK-OUT  
PARA ANTENA SEM FIO | 7. PORTA DE VIDEO  
OPCIONAL: SERIAL/DP 1.4/HDMI 2.0B/VGA) |  
8.2 PORTAS USB 2.0 (1 COM SMART POWER ON)  
| 9. 2 PORTAS USB 3.2 TYPE-A DE 1ª GERACAO  
(PARTE TRASEIRA) | 10. PARAFUSO BORBOLETA | 11.  
PORTA RJ-45 DE 10/100/1.000 MBIT/S | 12. SLOT  
DE SEGURANCA KENSINGTON | 13. DISPLAYPORT |  
14. PORTA HDMI | 15. CONEXAO DE  
ENERGIA  
GARANTIA ON SITE

13 1,0000 UNIDADE

20095

QUADRO BRANCO 1,20X0,90  
CM,COM MOLDURA EM ALUMINIO

14 1,0000 UNIDADE

45285

AR CONDICIONADO SPLIT 24000  
BTUS FRIO INVERTER 220V  
ESPECIFICACOES TECNICAS:  
- VOLTAGEM: 220V  
- COMPRESSOR: INVERTER  
- CICLO DE AR: FRIO  
- CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 24000 BTU/H  
- ACOMPANHA CONTROLE REMOTO: SIM  
- FILTRO DE AR REMOVIVEL: SIM  
- CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A  
- TIPO DE GAS: GAS ECOLOGICO R-410A  
- CONTROLE DE VENTILACAO: ALTO, BAIXO, MEDIO E  
AUTOMATICO  
- CONTROLE REMOTO: SIM, COM DISPLAY DE CRISTAL  
LIQUIDO  
- VAZAO DE AR: 500 M/H  
- OPERACAO: REFRIGERAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E  
AUTOMATICO  
- TUBULACAO DE LIGACAO: 1/4 DESCARGA E 5/8 SUCCAO  
- FILTRO: POSSUI FILTRO DE AR ANTI-BACTERIAS E  
ANTI-FUNGOS  
- MATERIAL CONDENSADORA E EVAPORADORA: COBRE  
- GARANTIA: 12 MESES

15 3,0000 UNIDADE

45286

AR CONDICIONADO SPLIT 12000 ..  
BTUS FRIO INVERTER 220V  
ESPECIFICACOES TECNICAS:  
- VOLTAGEM: 220V  
- COMPRESSOR: INVERTER  
- CICLO DE AR: FRIO  
- CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 12000 BTU/H  
- ACOMPANHA CONTROLE REMOTO: SIM  
- FILTRO DE AR REMOVIVEL: SIM  
- CLASSIFICACAO ENERGETICA: CLASSE A  
- TIPO DE GAS: GAS ECOLOGICO R-410A  
- CONTROLE DE VENTILACAO: ALTO, BAIXO, MEDIO E  
AUTOMATICO  
- CONTROLE REMOTO: SIM, COM DISPLAY DE CRISTAL

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - )

Responsavel pela Firma Proponente

=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBA

=====

PROCESSO.: PRC00100/22 PREG0042/22 COTACAO PARA PESQUISA DE MERCADO (ORDENACAO DO RELATORIO: POR ESPECIALIDADE/PRODUTO)

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO DISCRIMINACAO	MARCA/MODELO	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL	PRECO MAX.	ACEITAVEL
------	----------	---------	----------------------	--------------	----------------	-------------	------------	-----------

=====

LIQUIDO  
- VAZAO DE AR: 500 M/H  
- OPERACAO: REFRIGERAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E  
AUTOMATICO  
- TUBULACAO DE LIGACAO: 1/4 DESCARGA E 5/8 SUCCAO  
- FILTRO: POSSUI FILTRO DE AR ANTI-BACTERIAS E  
ANTI-FUNGOS  
- MATERIAL CONDENSADORA E EVAPORADORA: COBRE  
- GARANTIA: 12 MESES

=====

FIRMA PROPONENTE:

VALIDADE DA PROPOSTA: ..... dia(s) (VALIDADE MINIMA - 60 DIAS )

PRAZO DE ENTREGA: ..... dia(s) (PRAZO MAXIMO - 5 DIAS )

Responsavel pela Firma Proponente