

Corte AA - Passagens Elevadas

SEM ESCALA



Corte BB - Passagens Elevadas

SEM ESCALA



Corte Transversal - Pista Rolamento

SEM ESCALA



Detalhes Passagens Elevadas

SEM ESCALA



Detalhe Sinalização - Passagens Elevadas

SEM ESCALA



Detalhe Passagem Elevada

SEM ESCALA



Detalhe 1 - Camadas da pavimentação

SEM ESCALA

Modelos das placas

SEM ESCALA



Planta Baixa Passagens Elevadas

SEM ESCALA

NOTAS:

1 – NOS LOCAIS A INSTALAR AS PASSAGENS ELEVADAS DEVERÃO SER RETIRADOS O PAVIMENTO;
2 – O FUNDO SERÁ NIVELADO E COMPACTADO MECANICAMENTE;
3 – DEVERÃO SER EXECUTADAS ATERRO COMPACTADO TRAÇANDO O PERFIL DA PASSAGEM ELEVADA;
4 – O PAVER SERÁ ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE 6 CM DE ESPESSURA;
5 – APÓS O ASSENTAMENTO SERÁ FEITO O REJUNTE COM AREIA FINA E COMPACTADO O PAVIMENTO;
6 – NO SENTIDO TRANSVERSAL, O PONTO MÁXIMO NO CENTRO DA PASSAGEM TERÁ 6 CM ACIMA DO NÍVEL DO MEIO-FIO. ISTO GARANTIRÁ UMA DRENAGEM COM DECLIVIDADE MÁXIMA DE 1,5% EM TODAS AS LARGURAS DE VIAS. (VER CORTE BB)

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO	
ENDEREÇO DA OBRA: Ruas Capitão Carlos Heringer e Eugênio Sanglard - Alto Jequitibá - MG	
COORDENADAS DE REFERÊNCIA: 20°25'52.2020"S / 41°57'45.67"O — CONFERÊNCIA:	ART: MG20222019153820
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO JEQUITIBÁ - MINAS GERAIS	MSECONV: 920/2019/2022
	MCOPERAÇÃO: 1079489-52/2021
AUTOR: Assinado de forma digital por DARAH ANDRADE ELLER:12018870616 Dados: 2023.05.31 18:43:55 -03'00' DARAH ANDRADE ELLER	DATA: 01/09/2022
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO	ESCALA: INDICADA
DESCRIMINAÇÃO: PERFIS DA VIA, PASSAGENS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO	PRANCHA: 02/02

FORMATO A1 – 840 mm x 594mm