

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

Fornecedor: CAPARAO AUTO PEÇAS LTDA

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002	054513	OLEO MOTOR GASOLINA 5 W30 SINTÉTICO SINTÉTICO DEXOS 1 API SP 1LT VISCOSIDADE: SAE 5W30 QUALIDADE: SINTÉTICO HOMOLOGAÇÃO: ILSAC GF-6; FORD WSS-M2C929-A/WSS-M2C946-A, CHRYSLER MS-6395. API PADRÃO: API SP ESPECIFICAÇÃO: GENERAL MOTORS DEXOS1 SOB A LICENÇA GB1D1010015. MOTORES: GASOLINA, ETANOL, GNV E FLEX. PRICIPAIS VANTAGENS: PROLONGA A VIDA ÚTIL DO MOTOR E REDUZ O CONSUMO DE ÓLEO. EXCEPCIONAL PROTEÇÃO EM TODAS AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. EVITA FORMAÇÃO DE BORRAS E FERRUGEM. Marca: DULUB VITATECH Especificação:	LITRO	500,0000	22,9000	11.450,0000
00003	054514	OLEO MOTOR GASOLINA 0W20 SINTÉTICO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO, RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV. PROPORCIONA REDUÇÃO NO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME A NORMA ILSAC GF-5. SEU NÍVEL DE DESEMPENHO API SN PLUS TRAZ PROTEÇÃO SUPERIOR PARA O MOTOR E SEUS COMPONENTES, EM ESPECIAL PARA MOTORES TURBO DE INJEÇÃO DIRETA OPERANDO EM BAIXAS ROTAÇÕES (LSPI), COM PROTEÇÃO CONTRA PRÉ-IGNIÇÃO NA QUEIMA DO COMBUSTÍVEL. Marca: DULUB VITATECH Especificação:	LITRO	200,0000	26,5000	5.300,0000
00004	054515	OLEO MOTOR GASOLINA 5W40 SINTÉTICO OLEO MOTOR 5W40 API SN SINTETICO PARA MOTORES ÁLCOOL GASOLINA ETANOL GNV. É UM ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE TECNOLOGIA 100% SINTÉTICA PARA USO EM AMPLAS FAIXAS DE TEMPERATURAS. RECOMENDADO PARA OS MODERNOS MOTORES DE ELEVADO DESEMPENHO A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV (INJEÇÃO ELETRÔNICA, MULTIVÁLVULAS E TURBOALIMENTADOS), QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEIS DE DESEMPENHO API SM/CF E ACEA A3-04/B4-04. DISPONÍVEL NO GRAU SAE 5W /40.CONTROLA A FORMAÇÃO DE	LITRO	50,0000	22,0000	1.100,0000

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

DEPÓSITOS MESMO SOB CONDIÇÕES DE EXTREMA SEVERIDADE,
REDUZINDO O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS.
SUA ADITIVAÇÃO LHE GARANTE AINDA BAIXA OXIDAÇÃO.

Marca: DULUB FLUIDTECH

Especificação:

00005	054516	OLEO SEMI-SINTÉTICO 4 TEMPOS GASOLINA 10W30 É UM ÓLEO SEMISSINTÉTICO MULTIVISCOZO DE ALTO DESEMPENHO, DESENVOLVIDO E TESTADO PARA PROPORCIONAR EFETIVA PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE. ALTAMENTE ESTÁVEL AOS ESFORÇOS MECÂNICOS, MANTÉM A VISCOSIDADE MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS. RESISTENTE À OXIDAÇÃO, EVITA A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS E PROPORCIONA VIDA MAIS LONGA PARA O MOTOR DEVIDO À FORMAÇÃO DE UMA RESISTENTE PELÍCULA DE LUBRIFICAÇÃO. SUA COMPOSIÇÃO SEMISSINTÉTICA E ADITIVOS SELECIONADOS FORNECEM EXCELENTE FLUIDEZ PARA REDUZIR O DESGASTE DO MOTOR NA PARTIDA, ALÉM DE PROTEGER A TRANSMISSÃO E A EMBREAGEM DURANTE TODA OPERAÇÃO DA MOTOCICLETA. ATENDE AOS REQUISITOS DA ESPECIFICAÇÃO JASO MA2 E POSSUI NÍVEL DE QUALIDADE API SL. É CUIDADOSAMENTE BALANCEADA PARA PROTEGER OS DISPOSITIVOS DE PÓS-TRATAMENTO QUE PODEREM SER ENCONTRADOS NOS SISTEMAS DE ESCAPE DAS MOTOCICLETAS MODERNAS.	LITRO	50,0000	20,0000	1.000,0000
-------	--------	---	-------	---------	---------	------------

Marca: DULUB ULTRAMOTO

Especificação:

00006	054517	OLEO MOTOR DIESEL 5W30 SINTÉTICO APLICAÇÃO: ÓLEO SINTÉTICO PARA MOTOR QUE PROPORCIONA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA VEÍCULOS NOVOS E ANTIGOS, EVITANDO A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS, FERRUGEM, CORROSÃO E AJUDANDO A AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO MOTOR, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE OPERAÇÃO. - PROLONGA A VIDA ÚTIL DO MOTOR E REDUZ O CONSUMO DE ÓLEO. - EXCEPCIONAL PROTEÇÃO EM TODAS AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. - EVITA FORMAÇÃO DE BORRAS E FERRUGEM.	LITRO	200,0000	23,0000	4.600,0000
-------	--------	--	-------	----------	---------	------------

Marca: DULUB TURBO TECH

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

Especificação:

00009	054520	BALDE DE 20 LITROS DE ARLA 32 O ARLA 32 É UM REAGENTE LÍQUIDO PRODUZIDO À BASE DE URÉIA (32%), QUE TEM O USO ESPECÍFICO PARA APLICAÇÃO VEICULAR. ESTE PRODUTO É INJETADO NO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO, POR MEIO DE UM SISTEMA DE DOSAGEM E REALIZA REAÇÕES QUÍMICAS RESPONSÁVEIS POR REDUZIR A EMISSÃO DE GASES POLUENTES. CASO NÃO SEJA FEITO A INJEÇÃO, AUTOMATICAMENTE O VEÍCULO REDUZ DE 30% A 40% A POTÊNCIA DO MOTOR PARA MENOR EMISSÃO DE GASES.	BALDE	200,0000	78,0000	15.600,0000
-------	--------	---	-------	----------	---------	-------------

Marca: DULUB RENOX

Especificação:

00011	054540	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 80W90 É UM ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES, REDUÇÕES FINAIS E DIFERENCIAIS DE AUTOMÓVEIS, UTILITÁRIOS E CAMINHÕES. FORMULADO A PARTIR DE ÓLEOS MINERAIS E ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIESPUMANTE, ANTIDEGASTE, EXTREMA PRESSÃO, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, O QUE GARANTE AO PRODUTO A MAIS ALTA RESISTÊNCIA A ESFORÇOS ENCONTRADOS NOS DIFERENCIAIS HIPÓIDES DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS. PROPORCIONA ÓTIMA PROTEÇÃO AOS DENTES DAS ENGRENAGENS, POIS QUANDO A PELÍCULA SE ROMPE OS AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO REAGEM COM A SUPERFÍCIE METÁLICA FORMANDO UM COMPOSTO QUE REDUZ O ATRITO E O DEGRASTE, IMPEDINDO O PITTING E A SOLDAGEM DAS ENGRENAGENS. RECOMENDADO PARA USO EM CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS E CAIXAS DE ENGRENAGENS COM CARGA DE CHOQUE, ALTA VELOCIDADE E BAIXO TORQUE OU BAIXA VELOCIDADE E ALTO TORQUE.	BALDE	100,0000	430,0000	43.000,0000
-------	--------	--	-------	----------	----------	-------------

Marca: DULUB HIPOIDE

Especificação:

00012	054523	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 85W140 É UM LUBRIFICANTE DESENVOLVIDO PARA OPERAR NAS MAIS SEVERAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS NAS ENGRENAGENS HIPOIDAIAS DE DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS. FORMULADO COM ADITIVO DE EXTREMA	BALDE	100,0000	445,0000	44.500,0000
-------	--------	--	-------	----------	----------	-------------

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

PRESSÃO (EP) DO TIPO FÓSFORO/ENXOFRE TEM EXCEPCIONAL CAPACIDADE DE SUPORTAR CARGAS. É RECOMENDADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MECÂNICAS, CAIXAS DE DIREÇÃO E QUALQUER TRANSMISSÃO CONTENDO ENGRENAGENS CILÍNDRICAS HELICOIDAIS, CÔNICAS HIPOIDAIAS, ROSCA SEM FIM, ETC., INCORPORANDO CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE TERRAPLANAGEM. É COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS DOS COMPONENTES DOS CONJUNTOS VEDANTES E TEM EXCELENTE ESTABILIDADE QUÍMICA EM SERVIÇO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS POR PERÍODOS SUPERIORES AOS USUALMENTE RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES.

Marca: DULUB HIPOIDE

Especificação:

00014	054525	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 85W90 MINERAL É UM LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS EM SERVIÇOS PESADOS, FORMULADO A PARTIR DE ÓLEOS BÁSICOS DE ALTO DESEMPENHO E UM AVANÇADO SISTEMA DE ADITIVOS. ESTE LUBRIFICANTE FOI DESENVOLVIDO PARA TRANSMISSÕES COMERCIAIS, EIXOS E COMANDOS FINAIS, ONDE SÃO ESPERADAS CARGAS DE EXTREMA PRESSÃO E DE CHOQUE. É RECOMENDADO PARA DESEMPENHO EM APLICAÇÕES ONDE É NECESSÁRIO O SERVIÇO API GL-5. CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE: 20L, VISCOSIDADE: 85W90, CLASSIFICAÇÃO: MINERAL	BALDE	20,0000	440,0000	8.800,0000
-------	--------	--	-------	---------	----------	------------

Marca: DULUB HIPOIDE

Especificação:

00017	054528	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL SAE 10W É UM ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO. SUA EFICIENTE FORMULAÇÃO E ADITIVAÇÃO INIBE A OXIDAÇÃO, A FORMAÇÃO DE ESPUMA, CORROSÃO, DESGASTE E ÓTIMA PROPRIEDADE ANTIFRICÇÃO, CONTANDO COM ADITIVO BAIXADOR DE PONTO DE FLUIDEZ. FOI PROJETADO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, COMANDO FINAL, CONVERSORES DE TORQUE, TRENS DE ACIONAMENTO, SISTEMAS DE TRANSMISSÕES DE EQUIPAMENTOS CATERPILLAR E CAIXAS DE TRANSMISSÕES ALLISON E CAIXAS DE ENGRENAGEM DE VEÍCULOS E	BALDE	20,0000	398,0000	7.960,0000
-------	--------	---	-------	---------	----------	------------

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

MÁQUINAS. ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES CATERPILLAR TO-4.
VEÍCULOS
CAMINHÕES, TRATORES E COLHEITADEIRAS
MOTORES
MULTIFUNÇÃO
VISCOSIDADE
•SAE 10W
•SAE 30
•SAE 50
•SAE 60
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• PROTEÇÃO SUPERIOR CONTRA DESGASTE E CARGA,
PROPORCIONANDO PARA A MÁQUINA ALTO DESEMPENHO E AUMENTO
DA VIDA ÚTIL, REDUZINDO SUA INATIVIDADE. • EXCELENTE PROTEÇÃO EM
METAL AMARELO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ATENDE OU EXCEDE
•CATERPILLAR TO-4
•ALISSON C-4
•KOM

Marca: DULUB TOTAC

Especificação:

00018	054529	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL SAE 40 PARA CAIXA TRANSMISSÃO ÓLEO SAE 40 ESTACIONARIO CARGA PESADA CF 40 GALÃO 20 LTS (ESTACIONA CAMINHÃO E ÔNIBUS EM GERAL E MOTORES ESTACIONARIOS DIESEL.	BALDE	50,0000	355,0000	17.750,0000
-------	--------	---	-------	---------	----------	-------------

Marca: DULUB TOTAC

Especificação:

00022	054533	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO TRANSMISSÃO SAE50 É UM LUBRIFICANTE FORMULADO A PARTIR DE ÓLEOS BÁSICOS PARAFÍNICOS DE ALTA QUALIDADE E ADITIVAÇÃO ANTIDESGASTE, ANTICORROSIVA, ANTIESPUMANTE, ALÉM DE CONTAR COM EXCELENTE PROPRIEDADES ANTIFRICÇÃO.FOI DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS, CONVERSORES DE TORQUE,	BALDE	10,0000	365,0000	3.650,0000
-------	--------	--	-------	---------	----------	------------

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

COMANDOS FINAIS E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM ONDE SE EXIGE UM PRODUTO QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES CAT TO-4 E ALLISON C-4, ALÉM DE OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DOS PRINCIPAIS FABRICANTES DE EQUIPAMENTOS DO SEGMENTO

Marca: DULUB TATAC

Especificação:

00023	054534	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 10W30 TRANSMISSÃO É UM FLUÍDO MULTIFUNCIONAL DE ALTA PERFORMANCE PARA QUALQUER TEMPO E PROJETADO PARA TRATORES E QIPAMENTOS AGRÍCOLAS. É RECOMENDA PARA USO NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS, REDUTORES FINAIS, TRANSMISSÕES, DIFERENCIAIS, SISTEMA DE FREIOS EM BANHO DE ÓLEO PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE DAS ENGRENAGENS; BOMBAS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS; ÓTIMA PROTEÇÃO CONTRA A OXIDAÇÃO E CORROSÃO; COMPATIBILIDADE COM OS RETENTORES, COMPONENTES DE BORRACHAS E ANÉIS; EXCELENTE DESEMPENHO EM BAIXAS TEMPERATURAS.	BALDE	50,0000	318,0000	15.900,0000
-------	--------	--	-------	---------	----------	-------------

Marca: INCOLL TDH MT6 TRACTOR

Especificação:

00024	054535	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL HIDRAULICO XP 32 É ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE ALTA PRESSÃO, COMO ELEVADORES, EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO, MÁQUINAS DE MOLDAGEM E INJEÇÃO DE PLÁSTICOS, PRENSAS E MÁQUINAS OPERATRIZES. É UM ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. DISPONÍVEL NOS GRAUS ISO 5, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150 E 220.	BALDE	10,0000	310,0000	3.100,0000
-------	--------	--	-------	---------	----------	------------

Marca: DULUB MAXHIDRO3P32

Especificação:

Total do Lote: 183.710,0000

UF: MG
Município: ALTO JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 30/01/2024 17:48:05
Folha: 7

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: 000225	Data: 21/12/2023	Modalidade: Pregão	Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item	Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023		
Entrega: 30/01/2024 13:00:00	Abertura: 30/01/2024 13:00:00	Proposta: 30/01/2024 13:00:00	
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG			

Total do Fornecedor: 183.710,0000

UF: MG
Município: ALTO JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 30/01/2024 17:48:05
Folha: 8

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

Fornecedor: TRATOR CAV SERVICOS LTDA - ME

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	054512	OLEO MOTOR GASOLINA 15W40 MINERAL LUBRIFICANTE MINERAL RECOMENDADO PARA USO EM MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV DE VEÍCULOS NACIONAIS OU IMPORTADOS COM INJEÇÃO ELETRÔNICA E MULTIVÁLVULAS, COMPATÍVEL COM OS CONVERSORES CATALÍTICOS. POSSUI PODER DE LIMPEZA E CONTROLE NA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NOS COMPONENTES INTERNOS DO MOTOR. RECOMENDADO PARA DIVERSOS MODELOS DE VEÍCULOS DE PASSEIO NAS MAIS VARIADAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. VISACOSIDADE: SAE 15W-40 CLASSIFICAÇÃO: - API SL. PRECAUÇÕES: - CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. - EM CONTATO COM OS OLHOS, LAVÉ COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.	LITRO	150,0000	18,0000	2.700,0000
Marca: KARTER						
Especificação:						
00008	054519	OLEO MOTOR DIESEL PARA CAIXA 75W80 GL5 SINTÉTICO É UM ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO SEMISSINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA, COM APLICAÇÃO EM CAIXAS DE CÂMBIO E DIFERENCIAS. SUA ESPECIAL FORMULAÇÃO, CONTENDO ADITIVOS ANTIFERRUGEM, ANTI-ESPUMA, ANTIOXIDANTE, ANTIDESGASTE, ALÉM DE ADITIVO EP (EXTREMA PRESSÃO), ASSEGURA PROTEÇÃO PARTICULARMENTE PARA ENGRENAGENS HIPOIDES QUE OPERAM SOB CONDIÇÕES NORMAIS.	LITRO	600,0000	23,0000	13.800,0000
Marca: HEXXLUB						
Especificação:						
00010	054521	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL MINERAL 15W40 APLICAÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO PARA USO EM MOTORES DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBO ALIMENTADOS, QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS, EXIGINDO LUBRIFICANTES COM O NÍVEL DE DESEMPENHO API CH-4 OU INFERIORES. DISPONÍVEL NO GRAU SAE 15W-40. É RECOMENDADO PARA	BALDE	200,0000	339,0000	67.800,0000

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

USO EM MOTORES DIESEL DE TRATORES, CAMINHÕES, ÔNIBUS, PICK-UPS E VANS, EM SERVIÇOS RODOVIÁRIOS OU URBANOS, TAIS COMO OS MOTORES FORD, GMC, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLKSWAGEN E VOLVO ENTRE OUTROS QUE REQUEIRAM UM PRODUTO API CH4 OU INFERIORES.

Marca: KARTER

Especificação:

00015	054526	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 68 HIDRAULICO É UM LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA. EVITA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS. É FORMULADO COM ÓLEOS BÁSICOS PARAFÍNICOS E SUA ADITIVAÇÃO ESPECIAL LHE PROPORCIONA ELEVADA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO, PROTEÇÃO ANTIDESGASTE E RESISTÊNCIA À FORMAÇÃO DE ESPUMA. TAMBÉM PODE SER USADO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS AUTOMOTIVOS, COMO OS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS, TRATORES E ESCAVADEIRAS.	BALDE	100,0000	236,0000	23.600,0000
-------	--------	--	-------	----------	----------	-------------

Marca: KARTER

Especificação:

00019	054530	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL SAE 90 MINERAL É UM LUBRIFICANTE DESENVOLVIDO PARA OPERAR NAS MAIS SEVERAS CONDIÇÕES ENCONTRADAS NAS ENGRENAGENS HIPOIDAIAS DE DIFERENCIAIS AUTOMOTIVOS. FORMULADO COM ADITIVO DE EXTREMA PRESSÃO (EP) DO TIPO FÓSFORO/ENXOFRE TEM EXCEPCIONAL CAPACIDADE DE SUPORTAR CARGAS. É RECOMENDADO PARA CAIXAS DE CÂMBIO MECÂNICAS, CAIXAS DE DIREÇÃO E QUALQUER TRANSMISSÃO CONTENDO ENGRENAGENS CILÍNDRICAS HELICOIDAIS, CÔNICAS HIPOIDAIAS, ROSCA SEM FIM, ETC., INCORPORANDO CARROS, CAMINHÕES, ÔNIBUS, EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E DE TERRAPLANAGEM. É COMPATÍVEL COM OS MATERIAIS DOS COMPONENTES DOS CONJUNTOS VEDANTES E TEM EXCELENTE ESTABILIDADE QUÍMICA EM SERVIÇO, MANTENDO SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS POR PERÍODOS SUPERIORES AOS USUALMENTE RECOMENDADOS PELOS FABRICANTES.	BALDE	20,0000	375,0000	7.500,0000
-------	--------	--	-------	---------	----------	------------

Marca: KARTER

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

Especificação:

00021	054532	BALDE DE 20 LITROS DE GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE (CALCIO) É UMA GRAXA À BASE DE CÁLCIO, HIDROREPELENTE, FABRICADA COM ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA VISCOSIDADE, TENDO UMA COR CASTANHO ESCURA E GRANDE ADESIVIDADE. RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DAS ARTICULAÇÕES DE CHASSIS DE CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS, TRATORES, MOTOCICLETAS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, MANCAIS DE DESLIZAMENTO E SEMPRE QUE NECESSITE DE UMA GRAXA PARA TRABALHOS EM TEMPERATURAS NÃO SUPERIORES A 70°C. É TAMBÉM UTILIZADA EM INDÚSTRIAS PESADAS, TAIS COMO MINERAÇÃO, LAMINAÇÃO DE AÇO E METAIS NÃO FERROSOS, MANUFATURA DE PRODUTOS QUÍMICOS E USINAGEM DE METAIS.	BALDE	50,0000	275,0000	13.750,0000
-------	--------	---	-------	---------	----------	-------------

Marca: KARTER

Especificação:

00025	054536	OLEO 2 TEMPOS DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA LUBRIFICAÇÃO DE SABRES E CORRENTES DE MOTOSSERRAS, POSSUI PROPRIEDADES DE ADESIVIDADE, ANTIDESGASTE E ANTIGOTEJANTE QUE OFERECEM DESEMPENHO, PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE CAUSADO POR CHOQUES DE CARGAS E RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES SEVERAS. O LUBRIFICANTE FORMA UMA PELÍCULA NO CONJUNTO DE CORTE DO EQUIPAMENTO RESISTENTE DURANTE A APLICAÇÃO, ASSEGURANDO PROTEÇÃO ADEQUADA E MAIOR VIDA ÚTIL DAS PARTES METÁLICAS. ALÉM DISSO, OFERECE ECONOMIA E PRATICIDADE, POIS MANTÉM AS PARTES LUBRIFICADAS E EVITA O GOTEJAMENTO INVOLUNTÁRIO DO ÓLEO	UNIDADE	100,0000	12,5000	1.250,0000
-------	--------	---	---------	----------	---------	------------

Marca: DULUB

Especificação:

00026	054537	ADITIVO RADIADOR O PS2G É UM COMPOSTO QUÍMICO DESENVOLVIDO COM POLÍMEROS DE ALTA PERFORMANCE, PRONTO PARA SER USADO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DE MOTORES. CONTÉM INIBIDORES DE CORROSÃO NA PROPORÇÃO ADEQUADA PARA	UNIDADE	400,0000	10,0000	4.000,0000
-------	--------	--	---------	----------	---------	------------

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

A PROTEÇÃO DOS METAIS DO SISTEMA DOS VEÍCULOS (GASOLINA/ÁLCOOL/DIESEL/GNV) E MOTORES ESTACIONÁRIOS.

PROLONGA A VIDA ÚTIL DOS MOTORES OFERECENDO EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO E CAVITAÇÃO, INIBE O RESSECAMENTO DAS MANGUEIRAS E LUBRIFICA A BOMBA D'ÁGUA. CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:

ANTES DE COLOCAR O PROTETOR PS2G NO RADIADOR, EXECUTE A LIMPEZA COMPLETA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO COM ÁGUA PURA. CASO TENHA EXCESSO DE SUJEIRA RECOMENDA-SE A APLICAÇÃO DO LIMPA RADIADOR RADIEX R-9301, INSTRUÇÃO DE USO VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

Marca: RADNAQ

Especificação:

00028	054539	OLEO DESENGRIPANTES (300 ML)	UNIDADE	300,0000	8,2500	2.475,0000
-------	--------	------------------------------	---------	----------	--------	------------

O ÓLEO DESENGRIPANTE É UM TIPO DE ÓLEO PROTETIVO PARA PEÇAS METÁLICAS, CUJA PRINCIPAL FUNÇÃO É LIMPÁ-LAS E PROTEGE-LAS CONTRA À FERRUGEM, À CORROSÃO, À MARESIA E À UMIDADE EM GERAL 1. ESSE PRODUTO TEM ALTO PODER PENETRANTE QUE AUXILIA, TAMBÉM, NA REMOÇÃO DE PORCAS E PARAFUSOS, POR EXEMPLO 1. A COMPOSIÇÃO DO DESENGRIPANTE É GERALMENTE PRODUZIDA A PARTIR DÁ MISTURA DE COMPOSTOS MINERAIS, ÓLEOS, AGENTES PENETRANTES, TENSOATIVOS, SOLVENTES ORGÂNICOS E ADITIVOS 1. O ÓLEO DESENGRIPANTE DEVE SER APLICADO POR PULVERIZAÇÃO, ATRAVÉS DE PINCÉIS OU POR IMERSÃO, DEPENDENDO DO TIPO DE PRODUTO. A AÇÃO QUE APRESENTA MELHOR APROVEITAMENTO DA SUBSTÂNCIA É PULVERIZAR, POIS PERMITE QUE O LUBRIFICANTE ADIRA COMPLETAMENTE À PEÇA, SEM PERDA.

Marca: RADINAQ

Especificação:

Total do Lote: 136.875,0000
Total do Fornecedor: 136.875,0000

UF: MG
Município: ALTO JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 30/01/2024 17:48:05
Folha: 12

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

Fornecedor: ROSIMEIRE HENRIQUES

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00007	054518	OLEO MOTOR DIESEL 75W85 SINTETICO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA TRANSMISSÕES MECÂNICAS. TUTELA GEARTECH E UM LUBRIFICANTE DE BASE DE 100% SINTÉTICA, MULTIVISCOSO, ALTAMENTE TERMOESTÁVEL, CONTENDO ADITIVOS EXTREMA PRESSÃO, FORMULANDO PARA ENGRENAGENS HIPOIDES E OUTROS TIPOS DE ENGRENAGENS COM ALTAS SOLICITAÇÕES DE CARGA. Marca: LUBRAX Especificação:	LITRO	24,0000	59,0000	1.416,0000
00013	054524	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL 75W90 SEMI-SINTÉTICO ÓLEO SEMI SINTÉTICO, PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES QUE EXIJAM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-5. DISPONÍVEL NOS GRAUS SAE 75W90, 80W/90 E 85W140. EVITA O DESGASTE E A CORROSÃO DAS PARTES LUBRIFICADAS, ALÉM DE TER EXCELENTE ESTABILIDADE TÉRMICA. É ESPECIALMENTE RECOMENDADO PARA USO EM CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPÓIDES DE EIXOS TRASEIROS, CAIXAS DE MUDANÇA E CAIXAS DE ENGRENAGENS HIPÓIDES EM GERAL. ATENDE AOS REQUISITOS DE VÁRIOS FABRICANTES AUTOMOTIVOS, TAIS COMO VOLVO, ZF, MAN ENTRE OUTROS. ATENDE AO NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-5, API GL-4, API MT-1 E ÀS ESPECIFICAÇÕES MIL-L-2105D, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 01, VOLVO 97310, MAN 341/342 E ZF TE-ML. ADITIVOS - ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ, DISPERSANTE E CORANTE LARANJA. Marca: ALMAX Especificação:	BALDE	50,0000	373,0000	18.650,0000
00016	054527	BALDE DE 20 LITROS DE OLEO MOTOR DIESEL SAE 30 DESCRIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSO PARA MOTORES ESTACIONÁRIOS OU MARÍTIMOS A DIESEL E ENGRENAGENS DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS E MARÍTIMAS. DISPONÍVEL NOS GRAUS SAE 30, 40 E 50.	BALDE	10,0000	294,0000	2.940,0000

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

APLICAÇÕES PODE SER APLICADO EM ENGRENAGENS DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS E MARÍTIMAS, QUANDO SOLICITADO PELO FABRICANTE PRODUTO COM CLASSIFICAÇÃO API CF, BEM COMO NORMA ZF OU DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.

Marca: LUBRAX

Especificação:

00020	054531	BALDE DE 20 LITROS DE GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LÍTIO É UMA GRAXA DE MULTIPLAS APLICAÇÕES, NA COR AZUL, À BASE DE SABÃO DE LÍTIO E ÓLEOS MINERAIS DE ALTA QUALIDADE. POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA E A ALTAS TEMPERATURAS, BOA RESISTÊNCIA A ÁGUA E PROPORCIONA PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO E A OXIDAÇÃO. É RECOMENDADA PARA LUBRIFICAÇÃO DE MANCAIS LISOS, ROLAMENTOS, ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS, PARTES MÓVEIS DE MÁQUINAS E PEQUENAS CAIXAS DE ENGRENAGENS. NA FERROVIA É UTILIZADA EM MANCAIS DE VAGÕES E LOCOMOTIVAS.	BALDE	150,0000	387,0000	58.050,0000
-------	--------	---	-------	----------	----------	-------------

Marca: GRIX

Especificação:

00027	054538	OLEO TRANSMISSÃO SINTETICO 75W85 (DIESEL) ÓLEO DE CAMBIO ACDELCO 75W85 100% SINTÉTICO · CONTÉM BASES LUBRIFICANTES SINTÉTICAS E ADITIVOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO; · PROVÊ MAIOR PRECISÃO E SUAVIDADE NO ENGATE DAS MARCHAS; · PROPORCIONA MAIOR VIDA ÚTIL DO CONJUNTO DE TRANSMISSÃO; · CONFERE EXCELENTE PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE EM BAIXAS E ALTAS TEMPERATURAS, MESMO EM CONDIÇÕES SEVERAS DE USO; · ATENDE A ESPECIFICAÇÃO GM PARA TRANSMISSÃO MANUAL TRANSVERSAL	UNIDADE	100,0000	39,0000	3.900,0000
-------	--------	---	---------	----------	---------	------------

Marca: SL DELCO

UF: MG
Município: ALTO JEQUITIBA
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 30/01/2024 17:48:06
Folha: 14

FORNECEDORES VENCEDORES

Número do Processo: **000225** Data: 21/12/2023 Modalidade: Pregão Sequencial: 000055
Tipo de Apuração: Menor Preço - Item Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023
Entrega: 30/01/2024 13:00:00 Abertura: 30/01/2024 13:00:00 Proposta: 30/01/2024 13:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG

Especificação:

Total do Lote:	84.956,0000
Total do Fornecedor:	84.956,0000
Total Geral do Processo	405.541,0000

ANDRADE & MOZZER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
C MAQUINAS MANUTENCAO E PECAS LTDA
CAPARAO AUTO PEÇAS LTDA
OUTLET DAS PECAS LTDA
ROSIMEIRE HENRIQUES
TRATOR CAV SERVICOS LTDA - ME

JULIANA GOMES FARIA
Membro / Equipe de Apoio

LEUDA MOURA ROCHA DA SILVA
Membro / Equipe de Apoio

SIMONE NUNES FARIA
Pregoeiro