

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unid Med	Quantidade
00001	000053088	Aparelho de raio x odontológico	C UNIDAD	1,0000

Especificação: Aparelho de raio-x com base móvel, é leve e fácil de movimentar, sobre quatro rodízios duplos, com freios, que proporcionam boa estabilidade e melhor aproximação ao paciente e, também o uso em mais de uma sala clínica.

* Dotado de temporizador digital centesimal, especialmente desenvolvido para utilização com sensores radiográficos digitais, proporciona redução no tempo de exposição à radiação e, também é indicado para filmes convencionais.

* Coluna móvel com base em 04 rodízios.

*Colunas super estáveis

* Composto por braço tipo pantográfico (quando modelo pantográfico), que permite maior alcance e utilização nas mais variadas posições.

* Tubo (ampola), com ponto focal de 0.8 x 0.8mm, filtração com equivalência de alumínio de 3.22mm, direcionador cilíndrico confeccionado em polímero radiopaco para evitar radiações secundárias, enrolamento totalmente imerso em óleo especial.

* Disparador manual à distância de 5m. devidamente testado por órgão competente, respeitando as normas de proteção radiológica vigentes e elaboradas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN.

* O método de ensaio para a medição dos parâmetros de tensão de pico médio no tubo de raios-x (kVp), corrente média no tubo de raios-x (mA), tempo de aplicação de carga no tubo de raios-x (s) e produto corrente X tempo no tubo de raios-x (mAs).

Especificações Técnicas

Tensão Nominal: 127V/220V.

Frequência da rede de alimentação: 50/60 Hz.

Flutuação admissível: +/- 4%.

Número de fases: Monofásico / Bifásico.

Corrente Nominal durante emissão:

10A (máx)- 127V.

6A (máx)- 220V.

Consumo de potência: 1,33 kVA.

Potência em standby: 15 VA.

Impedância máxima de rede: 0,1 ?.

Fusível:- F1/F2: F15A H 250 V (127V~) e T8A H 250 V (220V~). - F3: F0,2A H 250V.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

00002 000053089 Ar condicionado 9000 C UNIDAD 5,0000

Especificação: Tipo: Split
Capacidade: 9000
Tecnologia: Convencional
Ciclo: Quente e frio
Eficiência energética: Classe A
Modos de Operação: Cool, Dry, Fan, Feel.
Características: Função: Sleep, Swing, Timer
Filtro: Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos de fácil lavagem
Temperatura: 16°C a 32°C
Vazão de ar: 500 m³/h
Tipo de Gás refrigerante: Gás Ecológico R410a: Não inflamável, Atóxico e menos nocivo à camada de ozônio
Tipo de Compressor: Rotativo
Saída de ar: Swing
Nível de ruído: 40 dB (A)
Recirculação de ar: 500 m³/h
Material: Pintura anticorrosiva: Aletas com pintura anticorrosiva que garante mais proteção e vida útil.
Potência: 850W
Voltagem: 220 V
Consumo aproximado de energia: 17,9kw/h
Cor: Branco
Certificações : Selo Procel
Dimensões: Largura: 72cm - Altura: 20cm - Profundidade: 27cm

00003 000053090 Armário Aço C UNIDAD 11,0000

Especificação: Quantidade de prateleiras: 04
Quantidade de portas: 02
Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm)
Chapa das travas: 20 (0,90mm)
Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40
Pintura: Eletrostática / Epóxi
Peso suportado: 30Kg por prateleira
Material de confecção : Aço

00004 000053091 Armário vitrine C AMPOLA 1,0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Especificação: Porta com fechadura cilíndrica;
Fundo e teto em chapa de aço esmaltado epoxi;
Portas e laterais de vidro cristal de 3mm, com 04 Prateleiras de vidro.
Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi
Porta e laterais de vidro cristal de 3mm
Comprimento: 0,66 cm
Profundidade: 0,40 cm
Altura: 1,65 m
Número de portas: 02
Material de confecção: aço
Laterais de vidro: possui

00005 000053092 Arquivo 4 gavetas C UNIDAD 4,0000

Especificação: Dimensões
Altura: 1,33m
Largura: 0,46m
Profundidade: 0,49m
Chapa: 26
Capacidade por gaveta: 10 kg
Capacidade de carga total: 40kg
Material de confecção: aço
Gavetas: 04
Deslizamento da gaveta: Trilho telescópico

00006 000053093 Autoclave horizontal de mesa até 25 litros C UNIDAD 2,0000

Especificação: Digital, fácil manuseio.
Design moderno.
Bivolt automático - 127/220V, que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.
Programa único de esterilização.
Temperatura e pressão exibidos por LEDs.
Desaceleração e despressurização automáticas, que garantem maior segurança.
Tampa e câmara em aço inox, que facilita a limpeza.
Secagem eficiente com porta entreaberta.
Conta com 21 sistemas de segurança entre os quais: chave e trava da porta, sistema eletrônico de cruzamento de dados e sistema eletrônico de controle de potência.
Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Equipamento produzido dentro dos mais rígidos padrões de qualidade, com sistema de rastreabilidade que cumpre a norma NBR ISO 13485.

Especificações Técnicas:

Capacidade da câmara (vaso de pressão):

Utilizando as bandejas: 5 envelopes (10 x 23 cm).

Utilizando 1 suporte: 13 envelopes (10 x 23 cm).

Peso máximo (instrumental embalado e de-sembalado): 1,2 kg.

Peso máximo (algodão, tecidos): 0,5 kg.

Dimensões externas da autoclave: 35,3 x 35,3 x 51 cm (L x A x P).

Dimensões da câmara: 21,6 x 33,7 cm (D x P).

Potência: 1.200 Watts.

Frequência: 50/60 Hz.

Capacidade: até 25 litros

00007 000053094 Balde a pedal C UNIDAD 2,0000

Especificação: Material de confecção: aço inox
Capacidade: de 30l até 49l
Mecanismo de abertura: Com pedal

00008 000053095 Cadeira 36 cm de largura e 28 cm de altura C UNIDAD 8,0000

Especificação: Material de confecção: ferro pintado
Braços: não possui
Regulagem de altura: Não possui
Rodízios: Não possui
Assento e estofado: estofado
Material do enchimento: espuma.
Peso máximo suportado: 110kg.
Medidas do encosto: 36 cm de largura e 28 cm de altura

00009 000053124 Cadeira odontológica completa (equipo, sugador/refletor) C UNIDAD 2,0000

Especificação: Cadeira odontológica totalmente automática, com base de tamanho reduzido em aço e pintura texturizada; encosto de cabeça anatômico, removível, articulável e com regulagem de altura.
Estofamento em poliuretano/PVC, sem costuras, com movimentos suaves e silenciosos de subida e descida da cadeira, inclinação do encosto, posição automática de saída do paciente (volta a zero) e interrupção de segurança ao acionar novamente o botão da posição automática, movimentos esses realizados por motoredutores elétricos isentos de óleo, acionados através de pedal de comando fixado na parte traseira da base.
Sem comandos na lateral do encosto;

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Com apoio de braços de ambos os lados, fixos na base e articulados pelo menos no lado direito (para facilitar a entrada e saída do paciente);
B) Equipo tipo 'kart acoplado', com sistema que permita a adequada fixação em qualquer altura desejada, com mesa com suporte para 01 seringa tríplice e 02 instrumentos rotatórios;
Seringa tríplice com sistema independente de água e ar, com 02 botões para acionamento (um para o ar e outro para a água) que acionados simultaneamente formam o spray;
02 saídas tipo borden de 02 furos para instrumentos rotatórios sendo 01 para alta rotação e 01 para micro motor; mangueiras em silicone, lisas, com sistema de regulagem de spray do tipo anelar.
C) Unidade auxiliar instalada ergonomicamente ao lado da cadeira e fixada a ela, composta por cuba/ cuspeira de porcelana, 01 seringa tríplice e 02 sugadores.
Sistema de acionamento de água para enxágue da cuspeira através de registro;
Acionamento automático dos sugadores quando de sua remoção do suporte;
D) sistema de água pressurizada para abastecimento dos instrumentos através de garrafa plástica tipo 'PET', com capacidade para 01 litro;
E) Refletor odontológico; com braço multiarticulado que alcance qualquer campo de trabalho com espelho óptico multifacetado;
Lâmpada halógena que proporcione luz branca e fria; intensidade de luz em torno de 25.000 LUX; acionamento liga/desliga que não necessite do uso das mãos, com pega mão fixo, de fácil posicionamento e assepsia.

00010 000053096 Cadeira para obeso 200 kg C UNIDAD 1,0000

Especificação: Estrutura: ferro pintado
Material de confecção: estofado
Rodízios: possui
Braços: possui
Assento: L57 x P48 cm
Encosto: L56 x A52 cm (útil);
Regulagem de altura: preso no assento e encosto;
Peso suportado: 200 kg

00011 000053097 Carro de curativos C UNIDAD 1,0000

Especificação: Material de confecção – Aço inoxidável
Acessórios- não possui
Armação- tubular com tampo e prateleira de chapa de aço inox 430
Pés- com rodízios de 3", sendo 2 rodízios com freios e 2 sem freios.
Acompanha- 01 balde 5 litros em inox e 01 bacia 3 litros em aço inox.
Dimensões -0,75m compr. X 0,45m larg. X 0,80m altura.

00012 000053098 Carro para transporte de materiais C UNIDAD 1,0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Especificação: Medidas: 75 x 40 x 90 cm (CxLxA)
Capacidade de carga: até 200 Kg, ou 100 Kg por bandeja
Tipo de roda: rodízios zincados 3 pol, sendo 2 fixos e 2 giratórios.
Material: Aço inoxidável espelhado (com opção para escovado)
Tipo: fechado
Material de confecção: aço

00013 000053099 Computador (desktop básico) C UNIDAD 8,0000

Especificação: Que esteja em linha de produção pelo fabricante;
Computador desktop com processador no mínimo que possua 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHZ;
Unidade de armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVM e M.2;
Memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr42666MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL;
A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formafactors.org, organismo que define os padrões existentes;
Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0X16 ou superior;
Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete;
O adaptador de vídeo integrado deverá ser de no mínimo de 1 GB de memória;
Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECT 10.1 ou superior;
Suportar monitor estendido;
Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI;
Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom;
Teclado USB, ABNT, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio;
Monitor de LED 19 polegadas (WideScreen 16:9) (1920 x 1080 a 60 HZ);
Entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°;
Interface de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac;
Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits);
Fonte compatível e que suporta toda a configuração exigida no item;
Gabinetes periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal;
Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor;
Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

00014 000053100 Computador portátil (notebook) C UNIDAD 2,0000

Especificação: Que esteja em linha de produção pelo fabricante;
Computador portátil (notebook) com processador no mínimo que possua 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHZ;
Unidade de armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVM e M.2;

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR 3000MHz ou superior,
Tela de LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD(1920x1080 pixels), retro iluminada por LED;
O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2;
Mouse touchpad com 2 botões integrados;
mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll);
interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11.b/n/ac
Bluetooth mínimo 4.0
Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits);
Bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item;
possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA;
leitor de cartão;
webcam FULL HD (1080 P);
Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento;
O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

00015 000053101 Estante aço C UNIDAD 3,0000

Especificação: Material de confecção: aço
Capacidade das prateleiras: de 101 a 200 KG
Reforço: Possui

00016 000053102 Fogão 04 bocas C UNIDAD 1,0000

Especificação: Queimadores: 04
Possui mesa de INOX em um formato inovador
Sistema de acendimento automático
Trepes em nova trama, que são robustos e aderem melhor à base das painéis
O forno tem capacidade para 50 L, os pés são mais altos e acompanham o formato frontal do fogão
Dimensões: 58,5 x 48 x 88,6 centímetros

00017 000053103 Fotopolimerizador de resinas C UNIDAD 2,0000

Especificação: Tipo : Led, sem fio sem radiômetro
Material: corpo e base carregadora injetados em ABS.
Com opção de descanso do aplicador.
Protetor de radiação luminosa em acrílico polarizado.
Ponteira de fibra ótica 100% coerente e autoclavável.
Potência: 1500mW/mm2.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Modos de operação: Contínuo, Pulsado e Rampa.
Fonte de alimentação: FullRange (110/220VAC @ 50a60Hz).
Controle do tempo de aplicação: programável de 5 a 40s individualmente por modo.

00018 000053104 Geladeira/refrigerador 260 Litro C UNIDAD 3,0000

Especificação: Capacidade:260 Litro
Configuração:Congelador na parte superior,
Voltagem 110V
Classe A em consumo de energia
energia

00019 000053105 Impressora a laser (comum) C UNIDAD 1,0000

Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.

00020 000053106 Impressora a Laser multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) C UNIDAD 1,0000

Especificação: Que esteja em linha de produção pelo fabricante;
Impressora com tecnologia Laser ou LED;
Padrão de cor monocromático;
Tipo: multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax);
Memória: 128 MB;
Resolução de impressão: 600 x 600 DPI;
Resolução de digitalização: 1200 x 1200 DPI;
Resolução de cópia: 600 x 600;
Velocidade de impressão: 30 PPM preto e branco;
Capacidade da bandeja: 150 páginas;
Ciclo mensal: 30.000 páginas;
Fax: 33.6Kbps opcional;
Interfaces USB;
Rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n;
Frente e verso automático

00021 000053107 Laringoscópio adulto C UNIDAD 1,0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Especificação: Iluminação: LED Branco Quente
Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts)
Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres)
Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)
Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente
Vida útil: 20.000 h
Acompanha:
•Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5)
•Cabo de pilhas médias
•Bolsa de transporte

00022 000053108 Laringoscópio pediátrico C UNIDAD 1,0000

Especificação: Iluminação: LED Branco Quente
Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts)
Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres)
Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)
Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente
Vida útil: 20.000 h
Acompanha:
•Lâminas 3 laminas curvas (N.º 3, 4 e 5) e 3 laminas retas (N.º 3, 4 e 5)
•Cabo de pilhas médias
•Bolsa de transporte

00023 000053109 Mesa auxiliar Largura 48cm x Altura 72cm x Profundidade 35cm C UNIDAD 11,0000

Especificação: Mesa auxiliar tipo módulo com gaveteiro em MDF, com espessura de 1,5cm, revestido com laminado melamínico na cor branca, dotado de quatro a cinco gavetas com deslizamento através de corrediças com roldanas, puxadores e alças laterais cromados ou azuis, com rodízios duplos.
Medidas: Largura 48cm x Altura 72cm x Profundidade 35cm

00024 000053125 Mesa auxiliar tipo módulo com gaveteiro em MDF C UNIDAD 2,0000

Especificação: Mesa auxiliar tipo módulo com gaveteiro em MDF, com espessura de 1,5cm, revestido com laminado melamínico na cor branca, dotado de quatro a cinco gavetas com deslizamento através de corrediças com roldanas, puxadores e alças laterais cromados ou azuis, com rodízios duplos.
Medidas: Largura 48cm x Altura 72cm x Profundidade 35cm

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

00025 000053110 Mesa de escritório C UNIDAD 6,0000

Especificação: Formato: retangular
Gavetas: 02
Altura: 74 cm
Largura: 120 cm
Profundidade: 60 cm
Material: MDP 15 mm/Aço

00026 000053111 Mesa de exames com armarinho C UNIDAD 1,0000

Especificação: Maca em MDF de 15 mm branco com revestimento BP, melamínico de baixa pressão, com resina antimicrobiana.
Leito do estofado com espuma de Densidade D28 visando maior conforto e durabilidade.
Revestimento do leito estofado em corvim em várias opções de cores a sua escolha.
Revestimento do leito estofado elegante, com fino acabamento e fácil higienização.
Cabeceira regulável por cremalheira.
Balcão com 2 portas centrais e dois módulos de 3 gavetas laterais.
Suporta até aproximadamente 350kg.
Dimensões aproximadas: 1,80m x 0,80cm x 0,60cm (C x A x L)
Estrutura: com armarinho

00027 000053112 Mesa de reunião redonda C UNIDAD 2,0000

Especificação: Material de confecção: MDP
Formato : redonda
Medidas: 1,20 Diâmetro

00028 000053113 Mesa para computador duas gavetas C UNIDAD 4,0000

Especificação: Suporte para impressora: possui
Material de confecção: mdp
Suporte para teclado : possui
Suporte para cpu: possui
Gavetas:02
Altura: 74 cm
Largura: 120 cm
Profundidade: 60 cm

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Material: MDP 15 mm/Aço

00029 000053114 Mesa para impressora C UNIDAD 4,0000
Estrutura: ferro pintado
Tampo: MDF 15 mm
Dimensões mínimas: mínimo de 50 x 40 x 70 cm
Acabamento: perfil pvc duas abas 16mm a volta toda do tampo.

Especificação: Mesa para impressora
Estrutura: ferro pintado
Tampo: MDF 15 mm
Dimensões mínimas: mínimo de 50 x 40 x 70 cm
Acabamento: perfil pvc duas abas 16mm a volta toda do tampo.

00030 000053126 Mesa para refeitório 06 assentos C UNIDAD 1,0000

Especificação: Quantidade de assentos: 06
Tipo: fixo
Formato: retangular
Tampo :em 15mm
Estrutura: aço tubular reforçado
Medidas da mesa: 200x0,80x0,75 m

00031 000053115 Mocho equipamento ergonômico para que o profissional possa trabalhar por C UNIDAD 2,0000
longas horas de trabalho sem sentir desconforto, promovendo praticidade e conforto para no dia a dia do profissional.

Especificação: Revestimento: Courvim.
Assento: Espuma Injetada Anatômica.
Encosto: Espuma Injetada Anatômica.
Base Giratória: Sim.
Estrutura: Aço com Capa Injetada.
Rodízios: Sim.
Regulagem de Altura: Sim.
Modelo/Tipo: Coluna/Pistão a gás
Material de confecção: aço
Encosto: possui
Regulagem de altura: a gás

00032 000053116 Nobreak especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante C UNIDAD 1,0000

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Especificação: No-break com potência nominal de 1,2 kva?
Potência real mínima de 600w?
Tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática?
Tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante) ?
Alarmes audiovisual?
Bateria interna selada?
Autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats?
Possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro.

00033 000053117 Otoscópio simples C UNIDAD 3,0000

Especificação: Lâmpada: Xenon 2.5V
Espéculos: 5 em Diversos Tamanhos 01 Esto-jo Macio
Embalagem: Contém 1 Unidade
Iluminação branca e de alto brilho, com exce-lente nitidez da imagem
Leve, compacto e ergonômico, oferece alta performance e maior resistência
Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional)
Cabo em metal com revestimento termo-plástico reforçado
Possui conveniente clip que proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso
Acionamento através de botão liga/desliga integrado
Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA
Cabo compatível com todas as cabeças Omni 3000
Iluminação: fibra optica /LED
Espéculos: 5 a 10 espéculos reutilizáveis
Alimentação: carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio

00034 000053118 Oxímetro de pulso de mesa com 1 sensor de 5 a 10 polegadas C UNIDAD 1,0000

Especificação: Mede: Barra de pulso e Curva pletismográfica e PRbpm e SpO2 ,fornece leitura de spo e Frequência cardíaca e força de pulsação.
Display LCD fácil de leitura
Precisão da saturação de oxigênio no sangue de 2%.
Vem com alarme.
Usa bateria recarregável (tipo AA) para seu funcionamento.
Inclui: Baterias e Carregador e Manual e Sensor e Capa de silicone.
É ideal para controles domésticos instantâneos.
Fácil de transportar e manusear.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Visor LCD colorido de alta resolução.
Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal.
Possui 5 formatos de visualização.
Indicação da SpO2 , frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências.
Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis.
Memória interna dos eventos e conexão USB para computador.
Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional).
Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas.
Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado.
Aplicável para pacientes adulto
Sensor de SpO2 padrão Nellcor.

00035 000053119 Reanimador pulmonar manual adulto (Ambu) C UNIDAD 2,0000

Especificação: Reservatório: possui
Material de confecção: silicone
Válvula unidirecional :possui
Válvula de peep: não possui
Coxim: PVC
Agente de ligação: Adesivo
Cúpula da máscara: PVC
Reforço: Policarbonato (branco)
Tampa da válvula pop off: Policarbonato (branco)
Desviador de fluxo: Polipropileno
Bolsa para ressuscitador: PVC com ftalato de diisononil
Base da válvula de inspiração: Policarbonato
Diafragma da válvula de inspiração: Silicone
Tampa da válvula de inspiração: Policarbonato
Placa da válvula de expiração: Silicone (branco)
Placa da válvula de inspiração: Silicone (branco)
Fita: Adesivo não látex
Bolsa reservatório: Polietileno
Conector de oxigênio: PVC
Linha de suprimento de oxigênio: PVC
Encaixe de conectores: PVC
Capa do manômetro: Policarbonato
Volume: 1600 ml
Dimensões: 22 cm x 35 cm x 14 cm
Peso: 480 gr (sem a máscara)

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023

Processo de Registro de Preços

Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Conector do paciente: 22/15mm (ISO)
Conector de expiração: 30mm, macho, para conexão da válvula PEEP
Válvula limitadora de pressão: < 60 cmH₂O (6.0 kPa)
Espaço morto: ? 40 ml
Volume do balão reservatório de oxigênio: Máscara facial descartável tamanho 4

00036 000053120 Reanimador pulmonar manual pediátrico (Ambu) C UNIDAD 6,0000

Especificação: Coxim: PVC

Agente de ligação: Adesivo
Cúpula da máscara: PVC
Reforço: Policarbonato (branco)
Tampa da válvula pop off: Policarbonato (branco)
Desviador de fluxo: Polipropileno
Bolsa para ressuscitador: PVC com ftalato de diisononil
Base da válvula de inspiração: Policarbonato
Diafragma da válvula de inspiração: Silicone
Tampa da válvula de inspiração: Policarbonato
Placa da válvula de expiração: Silicone (branco)
Placa da válvula de inspiração: Silicone (branco)
Fita: Adesivo não látex
Bolsa reservatório: Polietileno
Conector de oxigênio: PVC
Linha de suprimento de oxigênio: PVC
Encaixe de conectores: PVC
Capa do manômetro: Policarbonato
Reservatório: possui
Material de confecção :silicone
Válvula unidirecional :possui
Válvula de peep : não possui
Volume: 535 ml
Dimensões: 13 cm x 35 cm
Peso: 230 gr (sem a máscara)
Conector do paciente: 22/15mm (ISO)
Conector de expiração: 30mm, macho, para conexão da válvula PEEP
Válvula limitadora de pressão: 40 cmH₂O (4.0 kPa)
Espaço morto : < 7 ml
Volume do balão reservatório de oxigênio: Máscara facial descartável tamanho 1

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

00037 000053121 TENS e FES C UNIDAD 1,0000

Especificação: Equipamento para aplicação de corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente para terapia de disfunções neuromusculares com as correntes TENS, FES e Russa e conta com quatro canais com ajuste de intensidade independentes, possibilita a escolha de parâmetros, oferece programas de terapias pré-determinados para facilitar os atendimentos.
Modelo: 04 Canais;
Material: Metal e Polipropileno;
Voltagem: Bivolt (automático);
Potência: Entrada: 100 - 240V~ 50/60 Hz | Potência de Entrada: 85 VA;
Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Ação rápida;
Classe Elétrica: CLASSE II;
Proteção elétrica: TIPO BF;
Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5cm (L x P x A);
Peso: 2,60Kg.
ITENS INCLUSOS
01 Aparelho 4 Canais - Aparelho de TENS, FES e Russa ;
01 kit de cabo azul e verde com duas vias;
01 kit de cabo preto e laranja para eletroestimulação com duas vias cada;
08 eletrodos de borracha condutiva de 5 x 5 cm;
01 manual de operações digital;
01 fusível 20AG de 5A;
01 cartela de fusível de extra;
01 bisnaga gel RMC, 100g;
01 Cabo de alimentação.
Número de canais: 04

00038 000053122 Ultrassom odontológico C UNIDAD 2,0000

Especificação: Aparelho de ultrassom , destinado à remoção de tártaro dentário supra e subgengival e placa bacteriana.
Leve e compacto;
Com transdutor com sistema piezoelétrico de aproximadamente 29 khz, 110 volts,
Com acionamento a pedal;
06 pontas metálicas (tips) autoclaváveis para remoção de placa e tártaro supra e subgengival, com formato anatômico, autoclavável;
06 peças de mão ou capas protetoras para peças de mão, autoclaváveis;
06 chaves para fixação e remoção das pontas (saca-pontas), laváveis e autoclaváveis.
Corpo pequeno, leve e com design funcio-nal;
Tecla seletora de funções com 3 opções pro-gramáveis: P (perio), E (endo) e S (scalling);
LED indicativo no painel, que facilita o acio-namento das funções do aparelho;

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040
Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item
Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023 **Processo de Registro de Preços**
Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Recipiente para bicarbonato;
Reservatório de água removível, transparente e com iluminação a LED;
Proporciona raspagem segura, sem causar traumas nos dentes;
Possui 2 capas protetoras do transdutor: removíveis e autoclaváveis, para maior durabilidade do equipamento;
Bomba peristáltica com regulação de fluxo e possibilidade de uso de diversos líquidos irrigantes;
Alimentação das peças de mão e do jato de bicarbonato sem risco de contaminação;
Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento;
Ganho em produtividade: pastilhas de cerâmica geram vibrações ultrassônicas constantes, com a mesma amplitude e frequência; Fácil limpeza e desinfecção.
Sua peça de mão é removível e autoclavável, oferecendo melhor sensibilidade tátil para o cirurgião-dentista
Possui regulação exata da potência ultrassônica e volume do fluxo irrigante, é pequeno, resistente e de fácil posicionamento.
Acompanha 3 insertos, sendo 2 unidades perio sub e 1 perio supra.
Proteção contra choque elétrico: Equipamento de Classe I - Parte aplicada de Tipo B;
Frequência do ultrassom: 30.000 Hz;
Modo de operação: Não contínua, ("ON") 1 minuto / ("OFF") 1 minuto;
Capacidade de Líquido (reservatório Bomba Peristáltica): 1 litro;
Sistema de transdutor: Cerâmica piezoelétrica;
Tensão de Alimentação: 127V~ / 220V~ (Bi-volt)
Frequência de entrada: 50/60 Hz;
Potência: 60VA;
Pressão Entrada de ar comprimido: 80 PSI

00039 000053123 Ultrassom para fisioterapia C UNIDAD 1,0000

Especificação: Frequência: 1 2 3 MHZ
Modo de emissão: contínuo
Operação: pulsado
Tecnologia de operação: microcontrolada
Tela: display gráfico de LCD;
Ultrassom 1 MHz;
Potência: 21 W;
ERA: 7 cm²;
Modo: contínuo e pulsado;
Ciclo de Trabalho: 20 e 50%;
Frequência de Pulso: com 100Hz, 16 Hz e 48 Hz;
Timer: 1 a 30 min;
26 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares;
Entrada para terapia combinada;
Sensor térmico de desligamento automático ao ultrapassar 41°;
Potência de entrada: 100 V.

PROCESSO LICITATÓRIO
RELAÇÃO DOS ITENS

Número do Processo: 000202/2023 Modalidade: Pregão Eletrônico Sequencial: 000040

Data: 30/11/2023 Inciso: Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Comissão de Licitação: DECRETO 2448/2023

Processo de Registro de Preços

Entrega: 07/02/2024 12:00:00 Abertura: 07/02/2024 12:00:00 Proposta: 07/02/2024 12:00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ/MG, QUE SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 13024945000123002 E Nº 13024945000123006

Itens inclusos
Aparelho de Ultrassom 1MHz;
Cabo PP Fêmea IEC – 2x0,75x1500mm;
Kit cabeçote de silicone com NTC;
Cartela de fusível proteção;
Fusível 20AG de A;
Bolsa linha Safira;
Bisnaga com gel (Cap. 100g).

00040 000053127 Longarina C UNIDAD 11,0000

Material de confecção do assento e encosto: polipropileno
Número de assentos: 03 lugares
Base: fixa DUPLA aço carbono
Estrutura :aço carbono
Formato: anatômico

Cabeceira regulável por cremalheira.
Balcão com 2 portas centrais e dois módulos de 3 gavetas laterais.
Suporta até aproximadamente 350kg.
Dimensões aproximadas: 1,80m x 0,80cm x 0,60cm (C x A x L)
Estrutura: com armarinho

Especificação: